

408KS WELDY

Guante de serraje crupón extra para soldadores. Forrado total y refuerzo de serraje en dedo pulgar.

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Trabajos de soldadura. Trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de 100°C. Trabajos mecánicos.



RASGOS

Su serraje anticalor de espesor 1,3 mm es altamente recomendado para la soldadura o recorte con soplete.

Buen comportamiento en los problemas de calor de contacto y de calor radiante.

Calidad serraje grado A.

Forrados en su totalidad con sarga de algodón.

Largo especial de 40 cm.

Cosidos con hilo de Kevlar® de alta tenacidad.

408 KS con tira de refuerzo en el dedo pulgar.



41334X

EN 12477: 2001 + A1:2005 TYPE A



4142X



408KS WELDY

Guante de serraje crupón extra para soldadores. Forrado total y refuerzo de serraje en dedo pulgar.

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: Piel / Calor

Recubrimientos: Piel

Entorno: Seco / Soldador

Marca: Juba

Normativa: EN 407:2004 / EN 388:2003 /

EN 12477:2001 + A1:2005 TYPE A /

EN 388:2016 Marca CE: CE II

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Color	Grueso	Largo	Embalaje
Piel	Naranja	1.30 mm	XL - 40 cm	6 Pares/paquete 60 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.